



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: 6743-3/2024
Ügyintéző: Aranyász Péter
Telefon mellék: (42) 598-934

Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról
Hiv. sz.: -
Melléklet: https://www.kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar?combine=&forras=236&field_dokumentum_cimke%5B%5D=14521&kozzeteve=All
+Közlemény

dr. Deák Ferenc
Vásárosnamény Város Jegyzője

Tisztelt Jegyző Úr!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (Khvr.) 3. § (4) bekezdése alapján, mint a tervezett tevékenységgel érintett települések jegyzőit értesíti, hogy az **Vásárosnamény Város Önkormányzata** (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.), mint környezethasználó meghatalmazása alapján eljáró **KÖZMŰTERV-M'93 Kft.** (4400 Nyíregyháza, Seiyem u. 21/B. I/1.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult „Nyugati elkerülő út építése” megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában.

Érintett települések: Vásárosnamény.

A kérelem elbírálása, az eljárás lefolytatása a Khvr. alapján történik.

A Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján mellékelten megküldöm az eljárással kapcsolatos közleményt, a mellékelt webcímen elérhető kérelmet és mellékleteit, egyúttal kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül szíveskedjen gondoskodni a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával szíveskedjen kiegészíteni.

A közlemény közhírré tételét követő 5 napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Főosztályt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelemben és mellékleteiben való betekintési lehetőség módjáról.

A közhírré tétel időtartama 21 nap, amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számítandó bele.

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges észrevételekről a közhírré tétel időtartamát követő 5 napon belül a Főosztályt értesíteni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2024. december 5.

Tisztelettel:

Román István
főispán
nevében és megbízásából

Katona Zoltán
osztályvezető

Értesülnek: + melléklet

1. Vásárosnamény Város Jegyzője (*hivatali kapun keresztül elektronikus tértivevénnyel*)
2. Irattár



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon a **Vásárosnamény Város Önkormányzata** (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.), mint környezethasználó meghatalmazása alapján eljáró **KÖZMŰTERV-M'93 Kft.** (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21/B. I/1.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a **Vásárosnamény, „Nyugati elkerülő út” megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában.**

A tervezett beruházás a Khvr. 3. § (1) a) pontja és 3. sz. mellékletének 87. pontja /Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) - b) országos közút fejlesztése 1 km hosszútól/ alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

Az ügy iktatási száma: 6743/2024

Az eljárás megindításának napja: 2024. november 28.

Ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintéző neve: Aranyász Péter

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 598-934

A közlemény közzétételének időpontja:

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A tervezési terület Vásárosnamény nyugati részén található. Az elkerülő út a 41.sz főút 50+029km szelvényében található osztályozós csomópontot és a 4108 j. összekötőút 22+894 km szelvényében újonnan kialakítandó szintén osztályozós csomópontot kötné össze.

Érintett helyrajzi számok Vásárosnamény település közigazgatási területén helyezkednek el. Az alábbi felsorolás tartalmazza a beavatkozásokkal közvetlenül érintett területek helyrajzi számait:

Vásárosnamény

0482/2, 0482/3, 485, 0505/3, 0505/4, 0511/2, 0511/3, 0512/2, 0512/31, 0512/58, 0512/84, 0512/110, 0512/134, 0512/155, 0512/156, 0512/157, 0512/158, 0512/159, 0512/166, 0512/167, 0512/168, 0512/170, 0512/175, 0512/177, 0512/178, 0512/183, 0512/185, 0534/4, 0576/14, 4203, 4207, 4208/4, 4208/13, 4212/11, 4212/12, 4212/13, 4212/14, 4212/15, 4212/16, 4212/17, 4212/19, 4212/20, 4212/21, 4225/15, 4226, 4236 hrsz.-ok.

Tervezett elkerülő út alapadatai:

- Funkció Külterületi elkerülőút, összekötőút
- Tervezési osztály K.V.A
- Beavatkozási szakasz hossza 1757 fm
- Tervezési sebesség Besorolás szerint 90 km/h
- Keresztmetszet: Tervezett 12 m széles korona 7,5 m széles aszfalt burkolattal, valamint kétoldali 2,25 m széles padkával.

A tevékenységgel érintett települések: Vásárosnamény település.

A megvalósulás és az üzemeltetés megkezdésének várható időpontja

A tárgyi útszakasz építésének kezdete: 2026-2027. év

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

Levegőtisztaság-védelem:

Létesítés:

Létesítés során levegőtisztaság-védelmi szempontból az alábbi munkafázisokat vizsgálták:

1) munkafázis: Tereprendezés, terület előkészítése

2) munkafázis: Aszfaltozás

Kibocsátások csoportosítása:

1. munkafázis:

- Földmunka és rakodó munkagépek kipufogógázainak emissziója

Légszennyező anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok (NOx), szálló por (PM10)

- Tereprendezés, anyagmozgatás során várható kiporzás

Légszennyező anyagok: szálló por (PM10), összes lebegő por (TSPM)

2. munkafázis:

- Munkagépek kipufogógázainak emissziója

Légszennyező anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok (NOx), szálló por (PM10)

- Aszfaltozás

PAH emisszió

A kibocsátásokat a maximális kibocsátásokra határozták meg.

Hatásterületek:

Munkagépek kibocsátása:

A tevékenység légszennyező anyag kibocsátásának a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint meghatározott „A” feltételéhez (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb) tartozó hatástávolsága: **36 méter**.

A lakott ingatlanoknál határértéket meghaladó koncentráció nem jelenik meg.

Kiporzás:

A kiporzásból eredő összes lebegő por és szálló por koncentráció nem éri el a jogszabályban meghatározott „A” és „B” feltételekhez tartozó értéket, ezért a hatásterület „A” és „B” feltétele nem értelmezhető. A hatástávolságot a „C” feltétel határozza meg, tehát **22, ill. 17 méter** (PM10 és TSPM esetén). A hatásterületen belül a légszennyező anyag koncentrációja nem éri el az egészségügyi szempontból kedvezőtlennek tekinthető határértéket.

PAH emisszió aszfaltozás idején:

A tevékenység légszennyező anyag kibocsátásának a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint meghatározott „A” feltételéhez (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb) tartozó hatástávolsága: **33 méter**. (munkaterület szélétől mért legnagyobb távolság) a nitrogén-oxidokra vonatkozóan. A „C” feltételhez tartozó hatástávolság 13 m, a „B” feltételhez tartozó hatástávolság 18 m.

A PAH esetében a hatástávolság **61 méter** („A” feltétel).

A lakott ingatlanoknál határértéket meghaladó koncentráció nem jelenik meg.

A létesítés jogszabály szerinti hatásterületén lakott ingatlan nem található, a létesítés során a légszennyező források hatásai, a munkaterületek környezetében sehol sem okoz hosszútávú romlást a

környező lakosság életminőségét tekintve. A lakott ingatlanoknál kialakuló légszennyező anyag koncentrációk a tevékenység idején az egészségügyi határérték alatt marad.

Üzemeltetés:

Üzemeltetéskor az út légszennyezettségét a nitrogén-dioxid határozza meg. A hatásterületet az „A” feltétel határozza meg, ami 141 m. A számítások szerint a megépítés követően a legközelebbi lakó ingatlanoknál határérték túllépés nem várható.

Távlati forgalom esetén a légszennyezettség hatásterülete a következők szerint változik: A hatásterületet 2043-ban, távlati forgalom esetén az „A” feltétel határozza meg, ami 123 m. A számításaink szerint távlati forgalom mellett sem várható határérték túllépés legközelebbi lakó ingatlanoknál. A számításaink szerint az út környezetében a légszennyezettségi állapot javulni fog a tervezett távlati járműforgalom és csökkenő fajlagos légszennyező anyag emisszió mellett.

Zajvédelem:

Létesítés:

Építési tevékenység csak nappali időszakban várható.

Létesítés során zajvédelmi szempontból az alábbi munkafázisokat vizsgálták:

- Tereprendezés, terület előkészítése: zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a munkaterület mértani középpontjától számítva nappal 89,9 m-re helyezkedik el.
- Aszfaltozás: zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a munkaterület mértani középpontjától számítva nappal 77,6 m-re helyezkedik el.

Üzemeltetés:

A tervezett elkerülő út közvetlen környezetében a lakóházak távolsága miatt határérték túllépést nem eredményez.

A mért zajvédelmi hatásterület 2028-ban nappal: 117 m (50 dB).

A mért zajvédelmi hatásterület 2028-ban éjszaka: 133 m (40 dB).

A hatásterületen belül védendő ingatlan nem található.

Távlati forgalom esetén zajkibocsátás hatásterülete:

A mért zajvédelmi hatásterület 2043-ban nappal: 126 m (50 dB).

A mért zajvédelmi hatásterület 2043-ban éjszaka: 147 m (40 dB).

A tervezett beruházás távlati forgalom mellett sem vált ki kedvezőtlen folyamatokat, az építést kövően várható zajszintek az út közvetlen környezetében távlati forgalomnál sem nőnek jelentős mértékben.

A tervezett beruházás részletes leírását, valamint a környezeti hatások részletes értékelését az alábbiakban hivatkozott webcímen közzétett előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza.

A közlemény a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján **2024. december 6. napjától 2025. január 6. napjáig** megtekinthető. Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰-12⁰⁰, szerda 8⁰⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰), valamint az érintett település **Vásárosnamény Város Jegyzője** által meghatározott helyeken. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a települések jegyzőinél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A kérelem és mellékletei **elektronikus úton** az alábbi webcímen tekinthető meg:

https://www.kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar?combine=&forras=236&field_dokumentum_ci mke%5B%5D=14521&kozzeteve=All

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására

vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.**

A tervezett tevékenység esetében országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem feltételezhető, így a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 12-15. §-a szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
 - amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

Nyíregyháza, 2024. december 5.



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

A hiteles elektronikus másolat készítésének időpontja:

Az időbélyegzőn szereplő időpont.

A hiteles elektronikus másolatot készítette:

Dombrádi Donát környezetvédelmi szakügyintéző