



Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal  
Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője  
4800 Vásárosnamény, Tamási Á.u.1.  
Telefon: 06/45 470-022 Fax: 06/45 470-652  
honlap: www.vasarosnameny.hu

Ügyiratszám: ~~3.6.56~~/2015.

Készítette: Gál Zoltán Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője

A határozati javaslat elfogadásához  
egyszerű többség szükséges!

## ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

**A KEOP-5.5.0/K/14-2014-0020 pályázat keretében „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Vásárosnaményban” építési beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára**

(Készült: a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére)

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 2015. március 26-i testületi ülésen döntöttünk „Közvilágítás energiatakarékos átalakítás Vásárosnaményban” építési beruházás ajánlattételi felhívásáról. A hirdetmény közzététele nélküli eljárás keretében 3 vállalkozás részére ajánlattételi felhívást lett megküldve.

A részvételi határidő lejártáig, azaz 2014. 05. 15. napján 14 óra 00 percig három ajánlatot nyújtottak be.

- **Syrilux Kft.** (8348 Megyer, Fő u.5.)
- **NVSolar Energia Kft** (6000 Kecskemét, Március 15. utca 43. 2.em.6.
- **ILST Hungary Kft. - SZATMÁRVILL Kft konzorcium** (6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár J. u. 50/A. 1.em.10. és 4700 Mátészalka, Dózsa Gy. u. 175.)

Ekkor került sor a pályázatokat tartalmazó zárt, sértetlen borítékok felbontására és a Kbt. 62. §-ának (6) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a felolvasólap adatainak ismertetésére. Mindhárom cég esetében hiánypótlási határidő lett meghatározva. A hiánypótlási határidőig a három cég közül csak az ILST Hungary Kft. – SZATMÁRVILL Kft. konzorcium teljesítette hiánypótlási kötelezettségét.

A Bíráló Bizottság a hiánypótlás benyújtását követően egy alkalommal ülésezett.

A 2015. április 22-én megtartott ülésen a Bíráló Bizottság tagjai a beérkezett részvételi jelentkezéseket a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályban előírtaknak megfelelően megvizsgálták. Az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján a Bíráló Bizottság meghozta döntési javaslatát. Az ajánlatkérő számára az **összességében legelőnyösebb ajánlatot az ILST Hungary Kft. – SZATMÁRVILL Kft. konzorcium adta**

A Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozónak, hogy az összegzésben foglaltak szerint:

- a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének az *ILST Hungary Kft. – SZATMÁRVILL Kft konzorciumot* hirdesse ki.

Előterjesztésem mellékletét képezi a határozati javaslat és a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye illetve az ajánlat érvényességének és szerződés teljesítésére alkalmassá minősítésének vizsgálata.


*Az előterjesztést az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a Pénzügyi Bizottság, a 47. § (2) bekezdésének f) pontja alapján a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményezi*

A közbeszerzés teljes dokumentációja Gál Zoltán Közbeszerzési Munkacsoport vezetőnél megtekinthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el.

Vásárosnamény, 2015.április 22.



  
Gál Zoltán  
Közbeszerzési Munkacsoport  
vezető

„Határozati javaslat”  
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../.....(.....) önkormányzati határozata

**A KEOP-5.5.0/K/14-2014-0020 pályázat keretében „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Vásárosnaményban” építési beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára**

A Képviselő-testület:

- 1) A Bírálóbizottság 2015. április 22-én kelt jegyzőkönyvében foglaltakat és döntési javaslatát, szakvéleményét figyelembe véve:
  - a) a jelen közbeszerzési eljárás **nyertesének az ILST Hungary Kft. – SZATMÁRVILL Kft konzorciumot** (6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár J. u. 20/A 1. em. 10. -4700 Mátészalka, Dózsa Gy.u.175.) választja ki;
- 2) **Felkéri** a Közbeszerzési Munkacsoport vezetőjét, hogy a fenti döntést a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően hirdesse ki a közbeszerzési dokumentációban meghatározott időpontban.

Felelős: Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője

Határidő: közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint

- 3) **felhatalmazza** a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárásban kiválasztott nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

Felelős: Polgármester (Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője)

Határidő: közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint

A határozatról értesülnek:

- 1) Polgármester, (helyben)
- 2) Jegyző, (helyben)
- 3) Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője (helyben)
- 4) ILST Hungary Kft. – SZATMÁRVILL Kft konzorcium(6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár J. u. 20/A 1. em. 10. -4700 Mátészalka, Dózsa Gy.u.175.)

Ellenőrizte:

.....  
.....

Feketéné dr. Lázár Emese

Aljegyző

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2015. április 22.

.....  
dr. Szilágyi Péter jegyző



## **Összegzés az ajánlatok elbírálásáról**

amely készült 2015. április 22. napján Vásárosnamény Város Önkormányzata (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.) székhelyén.

Jelen vannak a bíráló bizottság tagjai: Baráth Tiborné, Kis András, Hegedűs Antal, Csatlós Edina, Szöllősy László, Gál Zoltán, Dr. Várady Gergely  
Melléklet: 7 db.

### **1. Előzmények**

Vásárosnamény Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás megindítására egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küldött meg három ajánlattevőnek építési beruházás tárgyára vonatkozóan.

Az ajánlattételi határidő lejártáig – 2015. április 15. 14 óra 00. - három ajánlattevő benyújtotta ajánlatát.

Az ajánlat bontásáról jegyzőkönyv készült. Eszerint az ajánlattevők a bontási jegyzőkönyv szerint:

1. **Syrlux Kft.** (8348 Megyer, Fő u. 5.)
2. **NVSolar Energia Kft.** (6000 Kecskemét, Március 15. utca 43. 2. em. 6.)
3. **ILST Hungary Kft.** (6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár J. u. 20/A. 1. em. 10.) – **SZATMÁRVILL Kft.** (4700 Mátészalka, Dózsa Gy. u. 175.) **konzorcium**

### **2. Feltételrendszer**

Ajánlattevők részére megküldött ajánlattételi felhívásban a következő az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatokat (kizáró okok), pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságot kellett az ajánlattevőknek igazolniuk:

#### **Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok)**

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésekbe foglalt kizáró okok az irányadóak. Igazolási mód: Ajánlattevő tekintetében a Kbt. 122. § (1) bekezdés és a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 12. § rendelkezései szerint.

Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő személy vagy szervezet esetében a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

#### **Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevő csatolni köteles:

az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három üzleti év összesített, nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot; (Korm.rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pont).

Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Korm.rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont)

Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása körében felhívja a figyelmet a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra (közös ajánlattevők, valamint kapacitást nyújtó személy, szervezet).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):

Az ajánlattevő alkalmatlan, ha:  
az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három üzleti év együttes nettó árbevétele nem éri el a 100 millió Ft összeget.

**Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevő csatolni köteles:  
M1. az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év jelentősebb, lezárult illetve folyamatban lévő közvilágítás korszerűsítési (kivitelezési) munkáinak ismertetése (az ellenszolgáltatás összege), a teljesítés hely- ideje és a másik szerződő fél megnevezésével, valamint a munkák rövid ismertetésével (Korm.rendelet 15.§ (2) bekezdés a) pont).

M2. A teljesítésbe bevonandó szakemberek végzettségének és képzettségének ismertetése, a szakképesítést igazoló bizonyítványmásolat és szakmai önéletrajz csatolásával, nyelvtudásra vonatkozó nyilatkozattal. (Korm.rendelet 15.§ (2) bekezdés e) pont)

Ajánlatkérő nyilatkozza, hogy lehetővé teszi a Korm. rendelet 17. § (6) bek. szerinti igazolást.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):

M1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év vonatkozásában összességében min. 1 db., legalább nettó 25 M Ft-ot elérő értékű közvilágítás-korszerűsítés (kivitelezési) vagy legalább összesen nettó 50 millió Ft-ot elérő értékű közvilágítási berendezést is érintő 0,4 kV-os hálózat-rekonstrukció tárgyában szerzett referenciával.

M2. nem rendelkezik saját állományú vagy az adott szerződés teljesítésére megállapodás alapján szerződött, jelen felhívásban meghatározott szakmai feltételekre vonatkozó képesítéssel rendelkező személlyel:

minimum 3 éves szakmai gyakorlattal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (minimum MV-VI-R vagy a korábbi névjegyzéki besorolás szerinti MV-VI/B besorolású) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

**3. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:**

Ajánlatkérő az ajánlatokat a **legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás** szempontja alapján bírálja el.

**4. Az ajánlatok felülvizsgálata:**

Az ajánlatok először tartalmi szempontból kerültek felülvizgálatra. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosított, ezért a Kbt. 67. §-a alapján hiánypótlásra és felvilágosítás nyújtására való felhívásra került sor.

### **Kizáró okok vizsgálata:**

A hiánypótlási kötelezettségének egy ajánlattevő (ILST Hungary Kft. – SZATMÁRVILL Kft. konzorcium) tett eleget, így ezen ajánlattevő vonatkozásában megállapítható, hogy velük szemben a kizáró okok fenn nem állása igazolt, vagyis érvényes ajánlattevőnek minősül. A másik két ajánlattevő (Syrilux Kft, NVSolar Energia Kft) hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, így esetükben kizárólag az eredeti ajánlatukat lehet figyelembe venni, amely alapján a kizáró okok fenn nem állása nem igazolt.

A bíráló bizottság ajánlattevők ajánlatának érvényességére és alkalmasságára vonatkozó vizsgálatát az 1. számú melléklet is tartalmazza.

### **5. Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempont vizsgálata (érvényes ajánlatok alapján)**

<b>ILST Hungary Kft. – SZATMÁRVILL Kft. konzorcium</b>	<b>103.628.833.-Ft + Áfa</b>
--	------------------------------

### **6. Az eljárás eredményessége**

Az eljárás eredményes volt, három ajánlat érkezett be, amely közül egy érvényes ajánlatnak minősül.

### **7. Értékelés**

Ajánlatkérő által meghatározott bírálati szempont alapján (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) alapján javasoljuk nyertes ajánlattevőnek megállapítani:


#### **ILST Hungary Kft. – SZATMÁRVILL Kft. konzorcium**


(6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár J. u. 20/A. 1. em. 10. - 4700 Mátészalka, Dózsa Gy. u. 175.)


A fentiek figyelembe vételével javasoljuk a döntés meghozatalát.

  
Baráth Tiborné


  
Kis András

  
Hegedűs Antal

  
Csatlós Edina

  
Szöllősy László

  
Gál Zoltán

  
Dr. Várady Gergely

**Ajánlat érvényességének és szerződés teljesítésére alkalmassá minősítésének vizsgálata**

<b>Az alkalmassá minősítés szempontjai</b>	<b>Syrilux Kft</b>	<b>NVSolar Energia Kft</b>	<b>ILST Hungary Kft. – SZATMÁRVILL Kft. konzorcium</b>
Ajánlat minősítése	Érvénytelen	Érvénytelen	Érvényes
Kizáró okok fenn nem állása	Nem igazolt	Nem igazolt	Igazolt
Ajánlati feltételek	Elfogadta	Elfogadta	Elfogadta
Ajánlat típusa	Önálló	Önálló	Közös
Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három üzleti év együttes nettó árbevétele eléri-e a 100 millió Ft összeget	Nem igazolt	Igen	Igen
Rendelkezik-e az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év vonatkozásában összességében min. 1 db., legalább nettó 25 M Ft-ot elérő értékű közvilágítás-korszerűsítés (kivitelezési) vagy legalább összesen nettó 50 millió Ft-ot elérő értékű közvilágítási berendezést is érintő 0,4 kV-os hálózat-rekonstrukció tárgyában szerzett referenciával	Nem igazolt	Nem igazolt	Igen

Rendelkezik-e minimum 3 éves szakmai gyakorlattal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (minimum MV-VI-R vagy a korábbi névjegyzéki besorolás szerinti MV-VI/B besorolású) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel	Igen	Nem igazolt	Igen
---	------	-------------	------


  
Dr. Várady Gergely



**Ajánlat érvényességének és szerződés teljesítésére alkalmassá minősítésének vizsgálata**

<b>Az alkalmassá minősítés szempontjai</b>	<b>Syrilux Kft</b>	<b>NVSolar Energia Kft</b>	<b>ILST Hungary Kft. – SZATMÁRVILL Kft. konzorcium</b>
Ajánlat minősítése	Érvénytelen	Érvénytelen	Érvényes
Kizáró okok fenn nem állása	Nem igazolt	Nem igazolt	Igazolt
Ajánlati feltételek	Elfogadta	Elfogadta	Elfogadta
Ajánlat típusa	Önálló	Önálló	Közös
Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három üzleti év együttes nettó árbevétele eléri-e a 100 millió Ft összeget	Nem igazolt	Igen	Igen
Rendelkezik-e az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év vonatkozásában összességében min. 1 db., legalább nettó 25 M Ft-ot elérő értékű közvilágítás-korszerűsítés (kivitelezési) vagy legalább összesen nettó 50 millió Ft-ot elérő értékű közvilágítási berendezést is érintő 0,4 kV-os hálózat-rekonstrukció tárgyában szerzett referenciával	Nem igazolt	Nem igazolt	Igen

Rendelkezik-e minimum 3 éves szakmai gyakorlattal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (minimum MV-VI-R vagy a korábbi névjegyzéki besorolás szerinti MV-VI/B besorolású) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel	Igen	Nem igazolt	Igen
---	------	-------------	------

  
Hegedűs Antal

**Ajánlat érvényességének és szerződés teljesítésére alkalmassá minősítésének vizsgálata**

<b>Az alkalmassá minősítés szempontjai</b>	<b>Syrilux Kft</b>	<b>NVSolar Energia Kft</b>	<b>ILST Hungary Kft. – SZATMÁRVILL Kft. konzorcium</b>
Ajánlat minősítése	Érvénytelen	Érvénytelen	Érvényes
Kizáró okok fenn nem állása	Nem igazolt	Nem igazolt	Igazolt
Ajánlati feltételek	Elfogadta	Elfogadta	Elfogadta
Ajánlat típusa	Önálló	Önálló	Közös
Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három üzleti év együttes nettó árbevétele eléri-e a 100 millió Ft összeget	Nem igazolt	Igen	Igen
Rendelkezik-e az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év vonatkozásában összességében min. 1 db., legalább nettó 25 M Ft-ot elérő értékű közvilágítás-korszerűsítés (kivitelezési) vagy legalább összesen nettó 50 millió Ft-ot elérő értékű közvilágítási berendezést is érintő 0,4 kV-os hálózat-rekonstrukció tárgyában szerzett referenciával	Nem igazolt	Nem igazolt	Igen

Rendelkezik-e minimum 3 éves szakmai gyakorlattal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (minimum MV-VI-R vagy a korábbi névjegyzéki besorolás szerinti MV-VI/B besorolású) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel	Igen	Nem igazolt	Igen
---	------	-------------	------

*Kis András*

Kis András

**Ajánlat érvényességének és szerződés teljesítésére alkalmassá minősítésének vizsgálata**

<b>Az alkalmassá minősítés szempontjai</b>	<b>Syrilux Kft</b>	<b>NVSolar Energia Kft</b>	<b>ILST Hungary Kft. – SZATMÁRVILL Kft. konzorcium</b>
Ajánlat minősítése	Érvénytelen	Érvénytelen	Érvényes
Kizáró okok fenn nem állása	Nem igazolt	Nem igazolt	Igazolt
Ajánlati feltételek	Elfogadta	Elfogadta	Elfogadta
Ajánlat típusa	Önálló	Önálló	Közös
Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három üzleti év együttes nettó árbevétele eléri-e a 100 millió Ft összeget	Nem igazolt	Igen	Igen
Rendelkezik-e az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év vonatkozásában összességében min. 1 db., legalább nettó 25 M Ft-ot elérő értékű közvilágítás-korszerűsítés (kivitelezési) vagy legalább összesen nettó 50 millió Ft-ot elérő értékű közvilágítási berendezést is érintő 0,4 kV-os hálózat-rekonstrukció tárgyában szerzett referenciával	Nem igazolt	Nem igazolt	Igen

Rendelkezik-e minimum 3 éves szakmai gyakorlattal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (minimum MV-VI-R vagy a korábbi névjegyzéki besorolás szerinti MV-VI/B besorolású) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel	Igen	Nem igazolt	Igen
---	------	-------------	------

  
Szöllősy László

**Ajánlat érvényességének és szerződés teljesítésére alkalmassá minősítésének vizsgálata**

<b>Az alkalmassá minősítés szempontjai</b>	<b>Syrilux Kft</b>	<b>NVSolar Energia Kft</b>	<b>ILST Hungary Kft. – SZATMÁRVILL Kft. konzorcium</b>
Ajánlat minősítése	Érvénytelen	Érvénytelen	Érvényes
Kizáró okok fenn nem állása	Nem igazolt	Nem igazolt	Igazolt
Ajánlati feltételek	Elfogadta	Elfogadta	Elfogadta
Ajánlat típusa	Önálló	Önálló	Közös
Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három üzleti év együttes nettó árbevétele eléri-e a 100 millió Ft összeget	Nem igazolt	Igen	Igen
Rendelkezik-e az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év vonatkozásában összességében min. 1 db., legalább nettó 25 M Ft-ot elérő értékű közvilágítás-korszerűsítés (kivitelezési) vagy legalább összesen nettó 50 millió Ft-ot elérő értékű közvilágítási berendezést is érintő 0,4 kV-os hálózat-rekonstrukció tárgyában szerzett referenciával	Nem igazolt	Nem igazolt	Igen

Rendelkezik-e minimum 3 éves szakmai gyakorlattal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (minimum MV-VI-R vagy a korábbi névjegyzéki besorolás szerinti MV-VI/B besorolású) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel	Igen	Nem igazolt	Igen
---	------	-------------	------


*Baráth Tiborné*  
**Baráth Tiborné**



**Ajánlat érvényességének és szerződés teljesítésére alkalmassá minősítésének vizsgálata**

<b>Az alkalmassá minősítés szempontjai</b>	<b>Syrilux Kft</b>	<b>NVSolar Energia Kft</b>	<b>ILST Hungary Kft. – SZATMÁRVILL Kft. konzorcium</b>
Ajánlat minősítése	Érvénytelen	Érvénytelen	Érvényes
Kizáró okok fenn nem állása	Nem igazolt	Nem igazolt	Igazolt
Ajánlati feltételek	Elfogadta	Elfogadta	Elfogadta
Ajánlat típusa	Önálló	Önálló	Közös
Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három üzleti év együttes nettó árbevétele eléri-e a 100 millió Ft összeget	Nem igazolt	Igen	Igen
Rendelkezik-e az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év vonatkozásában összességében min. 1 db., legalább nettó 25 M Ft-ot elérő értékű közvilágítás-korszerűsítés (kivitelezési) vagy legalább összesen nettó 50 millió Ft-ot elérő értékű közvilágítási berendezést is érintő 0,4 kV-os hálózat-rekonstrukció tárgyában szerzett referenciával	Nem igazolt	Nem igazolt	Igen

Rendelkezik-e minimum 3 éves szakmai gyakorlattal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (minimum MV-VI-R vagy a korábbi névjegyzéki besorolás szerinti MV-VI/B besorolású) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel	Igen	Nem igazolt	Igen
---	------	-------------	------

  
Csatlós Edina

Csatlós Edina

**Ajánlat érvényességének és szerződés teljesítésére alkalmassá minősítésének vizsgálata**

<b>Az alkalmassá minősítés szempontjai</b>	<b>Syrilux Kft</b>	<b>NVSolar Energia Kft</b>	<b>ILST Hungary Kft. – SZATMÁRVILL Kft. konzorcium</b>
Ajánlat minősítése	Érvénytelen	Érvénytelen	Érvényes
Kizáró okok fenn nem állása	Nem igazolt	Nem igazolt	Igazolt
Ajánlati feltételek	Elfogadta	Elfogadta	Elfogadta
Ajánlat típusa	Önálló	Önálló	Közös
Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három üzleti év együttes nettó árbevétele eléri-e a 100 millió Ft összeget	Nem igazolt	Igen	Igen
Rendelkezik-e az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év vonatkozásában összességében min. 1 db., legalább nettó 25 M Ft-ot elérő értékű közvilágítás-korszerűsítés (kivitelezési) vagy legalább összesen nettó 50 millió Ft-ot elérő értékű közvilágítási berendezést is érintő 0,4 kV-os hálózat-rekonstrukció tárgyában szerzett referenciával	Nem igazolt	Nem igazolt	Igen

Rendelkezik-e minimum 3 éves szakmai gyakorlattal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (minimum MV-VI-R vagy a korábbi névjegyzéki besorolás szerinti MV-VI/B besorolású) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel	Igen	Nem igazolt	Igen
---	------	-------------	------

  
Gál Zoltán