



**Vásárosnamény Város Önkormányzatának Polgármesterétől**

Vásárosnamény, Tamási Áron u.1.

Telefon: 06-45/470-022. Fax: 06-45/470-652

e-mail: [polgarmester@vasarosnameny.hu](mailto:polgarmester@vasarosnameny.hu)

honlap: [www.vasarosnameny.hu](http://www.vasarosnameny.hu)

Ügyiratszám: 151/9026-1/2020.

Készítette: Tóth-Buda Beáta csoportvezető/Városfejlesztési Csoport/Önkormányzati Osztály

A határozati javaslat elfogadásához  
egyszerű többség szükséges!

**ELŐTERJESZTÉS**

– a Képviselő-testülethez –

**belterületi utak, járdák és hidak felújításának támogatására kiírt pályázathoz történő  
csatlakozásra**

(Készült: a Képviselő-testület 2020. július 9-i rendkívüli ülésére)

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Amennyiben Önök is úgy gondolják, Vásárosnamény Város Önkormányzata részt venne a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti belterületi utak, járdák, hidak felújítására kiírt pályázaton.

A támogatás mértéke és összege differenciált attól függően, hogy az adott pályázó milyen adóerő-képességgel bír, illetve, hogy mit kíván megvalósítani. A 10 000 fő lakosságszám alatti települések vonatkozásában a belterületi utak, járdák, hidak felújítására benyújtott pályázat maximálisan 20 millió forint mértékű támogatásban részesíthető.

Mindezeket figyelembe véve Önkormányzatunk összességében legfeljebb egy 20 MFt összegű, 75%-os intenzitású támogatásra számíthat e tekintetben.

A pályázat keretében a Béke utca 4,00 méterre történő szélesítése, útburkolatának felújítása, padka rendezése valósulna meg, melyet a mellékelt tervdokumentáció és tervezői költségbecslés tartalmaz. Az érintett utca felújítása és szélesítése időszerűvé vált, mert az út állapota meglehetősen rossz, erősen töredezett, burkolatát több helyen mély kátyúk jellemzik, valamint az érintett út szélessége sem megfelelő. A beruházás teljes bruttó összköltsége az érintett utca felújításán felül a projekt terv elkészítését és a műszaki ellenőrzés díját tartalmazza.

<b>A beruházás bruttó összköltsége:</b>	<b>20 041 183 Ft</b>
<b>Az igénybe venni kívánt támogatás:</b>	<b>15 030 887 Ft</b>
<b>A szükséges saját forrás összege:</b>	<b>5 010 296 Ft</b>

A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a települési önkormányzat képviselő-testületének határozatát a támogatási kérelem benyújtására, illetve az önerő vállalására vonatkozóan.

A támogatási kérelemben foglaltak megvalósításhoz szükséges **5 010 296 Ft** önerőt az Önkormányzat 2020. éves költségvetésének általános tartaléka terhére vállalnánk.

„Határozati javaslat”  
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2020. (VII. 09.) önkormányzati határozata

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt  
pályázathoz történő csatlakozásról

A Képviselő-testület:

- 1) Egyetért az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázaton való részvétellel.
- 2) A beruházás tervezett költségét az alábbi összegben állapítja meg:

**Összköltség: 20 041 183 Ft**  
**Támogatás: 15 030 887 Ft**  
**Önerő: 5 010 295 Ft**

- 3) A támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges 5 010 295 Ft önerőt az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
- 4) Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról.

Felelős : Polgármester  
Határidő: azonnal

A határozatot kapták:

- 1) Polgármester (helyben),
- 2) Jegyző (helyben),
- 3) Pénzügyi-és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben),
- 4) Városfejlesztési Csoport Vezetője (helyben)

Ellenőrizte:

.....  
dr. Fórizs Erzsébet  
önkormányzati osztályvezető

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2020. július 08.



.....  
dr. Deák Ferenc  
jegyző

Az előterjesztés mellékletét képezi a határozati javaslat, a pályázati felhívás, az adatlap, a tervezői költségbecslés és árajánlat a projektterv elkészítésére és műszaki ellenőrzésre.

*Az előterjesztést az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a Pénzügyi Bizottság, a 47. § (2) bekezdésének f) pontja alapján a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményezi*



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékletét képező határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Vásárosnamény, 2020. július 8.



  
Filep Sándor  
polgármester

Jóváhagyom:

  
Dr. Pintér Bándor  
Budapest, 2020. .. 05 02  


Egyetértek:

  
Varga Mihály  
Budapest, 2020. .. 05 02  


## Pályázati Kíírás

2020.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti

### Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására,

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
- a központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

#### 1. A pályázat célja

A pályázat célja a települési ~~önkormányzatok~~ (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása érdekében megvalósuló fejlesztések támogatása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében történő fejlesztésének, felújításának támogatása.

Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, beltéri közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulásának támogatása.

### Pályázati alcélok:

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: intézményfejlesztés)
  - aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása
  - ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)
  - ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
  - ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)
- b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (a továbbiakban: sportfejlesztés)
- c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Egy önkormányzat az a)-c) alcélok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) alcél szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható. Kizárólag az aa) és ab) alpontok esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztésre támogatás.

Az ab) alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön kell teljesíteni az intézmény hatályos alapító okiratában meghatározott létszám és a nevelési év statisztikai gyermeklétszáma alapján.

Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat vagy fogorvosi alapellátás helyszínként (egy feladatellátási helyen) funkcionáló épület vagy az épületben a szolgáltatással/szolgáltatásokkal érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.

A b) (sportfejlesztés) alcél esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott) sportlétesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás.

Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen működő hivatal épületének fejlesztésére igényelhető támogatás. Amennyiben a székhely településen több épületben történik a hivatali feladatellátás, úgy a támogatás ezek közül egy vagy több épület fejlesztésére is igényelhető.

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, a pályázati kiírás szerint támogatható feladatellátás is történik és a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes műszaki tartalomra igényelhető.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás.

## 2. Pályázók köre

Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetében az önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat nyújthat be pályázatot az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van. Az ad) (hivatalfejlesztés) alpont esetében a közös önkormányzati hivatal székhely települése nyújthat be pályázatot a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, a pályázat benyújtásának időpontjában igazgatási tevékenységet ellátó hivatali épület fejlesztésének támogatására.

A b) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázatot az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésének, felújításának, illetve új sportlétesítmény létrehozásának támogatására nyújthatja be.

A c) pont szerinti alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet pályázati támogatást.

A továbbiakban Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó önkormányzat, az a) (intézményfejlesztés) alcél esetén a társulás is.

## 3. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

## 4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Pályázati alcélok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
a)	3 000	30
b)	500	25 db 20
c)	5 500	<del>10 000 db</del> 170 db fővárosi kerületi önkormányzatok: 60 megyei jogú városok: 50 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 40 10 000 fő lakosságszám alatti települések: 20

## 5. A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól és a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől.

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a Kvtv. 2. melléklet I.1.c) pontja szerinti adóerő-képességet jelenti.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Fejlesztési alcél	Támogatás maximális mértéke a Pályázó <u>adóerő-képessége</u> alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-50.000 Ft/fő	50.000 Ft/fő felett
a)	fejlesztési költség 95%-a,	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 50%-a,
b), c)	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 65%-a,	fejlesztési költség 50%-a,

A támogatás bruttó összege, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.)

A pályázatban szereplő beruházás, felújítás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik tervezői nyilatkozattal vagy hatósági igazolással arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- a pályázatában nem per- és tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;
- a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételenek időpontja);
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült.

A Pályázó nem nyújthat be támogatási igényt

- olyan bölcsődei feladatellátási hely fejlesztésére, amelyre a Pénzügyminiszter által kiírt Bölcsődei fejlesztési program pályázaton támogatásban részesült;
- olyan műszaki, szakmai tartalmú fejlesztésre, mely tekintetében a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati kiírás alapján benyújtott (folyamatban lévő) vagy támogatott pályázattal rendelkezik.

## 6. Pályázatok benyújtása

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen rögzíti igényét, valamint az „Előlap” elnevezésű űrlapra feltölti a jelen pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt dokumentumokat, ezt követően lezárja pályázatát.

A lezárást követően az ebr42 rendszer automatikusan generál egy „Nyilatkozat” megnevezésű űrlapot, melyet a Pályázó a rendszerből pdf formátumban letölt, majd az iratkezelő szakrendszerében iktatja.

Az iktatott Nyilatkozatot a Pályázó polgármestere az Application Service Provider elektronikus információs rendszerben, vagy egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézési biztosító információs rendszerben (a továbbiakban együtt: ASP rendszer) elektronikusan aláírja. Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) a <https://szuf.magyarorszag.hu> weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen megtalálható „ÖTF” elnevezésű űrlap igénybevételével a Kincstár MAKPER elnevezésű Hivatali kapuján keresztül (KRID azonosító: 434024334) elektronikus úton megküldi a Kincstár területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére.

A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

**A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.**

A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat papíralapú benyújtásra nincs lehetőség, azt kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

#### 7. Az „Előlap” űrlapra feltöltendő dokumentumok

A dokumentumok feltöltése során az ebr42 rendszer az alábbi táblázatban szereplő minden dokumentumsornál 1 db pdf formátumú dokumentum feltöltését teszi lehetővé.

Sor- szám	Feltöltendő dokumentumok:	Pályázati alcélok					
		a)				b)	c)
		aa)	ab)	ac)	ad)		
1	2020. évben kiállított, a tervezett fejlesztés teljes költségét alátámasztó részletes árajánlatok (építési beruházás esetén részletes, munkaneménkénti árajánlatok vagy tervezői költségvetések /költségbecslések)	x	x	x	x	x	x
2	az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás biztosítására vonatkozó - 30 napnál nem régebbi képviselő-testületi határozat vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe, határozatba foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármesteri nyilatkozat (felhatalmazással együtt) – a 2020-ban vagy 2021-ben biztosítandó saját forrás összeheszerű megjelölésével	x	x	x	x	x	x
3	a fejlesztési kívánt ingatlan(ok) (100%-os önkormányzati tulajdon alátámasztó) 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapja (a 8. pontban nevesített eltérések esetén az alátámasztó dokumentum feltöltése is szükséges)	x	x	x	x	x	x



Sor- szám	Fejtöltendő dokumentumok:	Pályázati alcélok					
		a)				b)	c)
		aa)	ab)	ac)	ad)		
4	fejlesztéssel érintett székhelyre, telephelyre vonatkozó működési engedély	x		x			
5	köznevelési intézmény egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okirata		x				
6	OEP/NEAK finanszírozási szerződés			x			
7	a fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről készített színes fénykép-dokumentáció fényképenkénti rövid leírással, amely beazonosítható módon mutatja be a pályázati helyszínt és célt (legfeljebb 10 db fénykép 1 pdf fájlban)	x	x	x	x	x	x
8	a pályázó önkormányzattól eltérő fenntartó esetén a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozata					x	
9	a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat					x	
10	hatósági engedélyhez nem kötött fejlesztés esetén: hatósági igazolás vagy tervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély	x	x	x	x	x	x
11	az építmény általános jellemzésére vonatkozó leírás, mely tartalmazza az építés évét, legutóbbi felújítás dátumát, a karbantartás gyakoriságát, illetve az építés jelenlegi és megvalósítandó technológiáját (kötelező tartalmi eleme, hogy a pályázat benyújtásakor az úttest/járdatest szilárd burkolattal rendelkezik-e)						x
12	szakhatósági igazolás az épület állapotáról, amennyiben a fejlesztendő, felújítandó épület jelenleg balesetveszélyes vagy életveszélyes	x	x	x	x		

## 8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a támogatási igény egy része a pályázati kiírásnak nem felel meg, az Igazgatóság a hiánypótlás keretében felszólítja a Pályázót a jogosulatlan pályázatrész visszavonására. A visszavont pályázatrészhez kapcsolódó támogatási összegről a Pályázó a továbbiakban nem rendelkezhet.

A hiánypótlás keretében nincs lehetőség az eredeti pályázati cél módosítására.

Há a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, az Igazgatóság elektronikus úton értesíti a Pályázót, hogy pályázata érvénytelen.

Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázati adatlapon szereplő adatok, a tulajdoni lapon valamint a csatolt dokumentumokon jelzett adatok (helyrajzi szám, utcanév, pályázatnak megfelelő művelési ág) nem egyeznek, vagy a Pályázó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy azok módosítását kezdeményezi, úgy a pályázat nem támogatható. Eltérés esetén alátámasztó dokumentumnak tekinthető többek között az igazolás, nyilatkozat, térképmásolat, ezen dokumentumok feltöltése is szükséges az Előlap űrlapon.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az adatlapok szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással (6. pontban foglaltakkal) megegyezően, elektronikus úton kell teljesíteni.

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát, a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

**A felülvizsgálati eredmény Belügyminisztériumba történő beérkezésének legkésőbbi időpontja:  
2020. augusztus 10.**

## **9. Pályázat elbírálása, döntés**

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók,
- Az önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.

**Előnyt élveznek**

- intézményfejlesztés esetén
  - a. a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés),
  - b. azon pályázatok, amelyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik, illetve
  - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amelyek esetében
  - a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
  - b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá,
  - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
  - d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

A döntés alátámasztására a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt.

A miniszter – a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a Pályázó által felállított rangsor figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyével történhet.

**A miniszteri döntés/döntések határideje: 2020. október 16.**

A miniszteri döntéssel/döntésekkel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

#### **10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje**

A pályázatokkal kapcsolatos döntés/döntések a [www.kormany.hu](http://www.kormany.hu) honlapon is közzétételre kerülnek.

A nyertes Pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) a döntés közzétételét követő 10 munkanapon belül elektronikus támogatói okiratban értesül a támogatás feltételeiről az ebr42 rendszerben.

Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás – a Kedvezményezett pályázatban tett nyilatkozata szerint – engedélyköteles tevékenységet tartalmaz, abban az esetben a 173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel, a veszélyhelyzet időtartama alatt a támogatói okirat kiadásának nem feltétele a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos hatósági engedélyek megléte vagy igazolás arról, hogy az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtották, a hatósági engedély meglétét a támogató a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi.

Amennyiben a veszélyhelyzet már nem áll fenn, illetve a 173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet hatályát veszti, úgy a támogatói okirat kiadásának feltétele lesz a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos hatósági engedélyek megléte vagy az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja szerinti igazolás arról, hogy az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtották. Ennek teljesítése érdekében javasolt a pályázatban szereplő, hatósági engedélyhez kötött tevékenység megvalósításához szükséges engedélyek kiadása iránti kérelem illetékes hatósághoz történő mielőbbi benyújtása.

Csökkentett támogatás esetén a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata szükséges a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra, amelyet az ebr42 rendszerben 3 munkanapon belül tehet meg. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel egyeztetni szükséges. Amennyiben az egyeztetés 10 munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

A miniszteri döntésről a támogatásban nem részesült Pályázó az elutasítás indokát is tartalmazó elektronikus levélben 2020. november 30-áig az ebr42 rendszerben értesül.

## 11. Támogatás folyósítása

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 7 munkanapon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak egyeztetése esetén az elfogadást követő 7 munkanapon belül történik a folyósítás.) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.

## 12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek

Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel támogatás:

- A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszínként funkcionáló épület felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócsere, hőszigetelésre).
- A feladatellátáshoz szükséges eszközök illetve berendezések beszerzésére.
- Az életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan épület esetében az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására, szolgáltatás átköltöztetésére.
- Nem használható fel a támogatás:
  - a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására, kerti bútorzat beszerzésére,
  - b. új épület létrehozására, épület bővítésére,
  - c. kerítés építésére és javítására,
  - d. út, parkoló kialakítására, kivéve, ha annak létesítését építési engedély kötelezővé teszi,
  - e. tornaterem, tornaszoba felújítására,
  - f. sportcélú eszközök beszerzésére,
  - g. étkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fehérmosogató) kialakítására, felújítására,
  - h. konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére,
  - i. szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre,
  - j. számítástechnikai eszközök beszerzésére.

Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belüli és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását.

### Belterületi utak, járdák, hidak esetében

A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.

### Elsődleges cél:

- a. szilárd burkolatú közutak felújítása,
- b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,

#### Egyéb kapcsolódó cél:

- c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, feltúljáró, átereszt, alagút, aluljáró, támfal, lépcső),
- d. az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése, kialakítása (pl. burkolt árok, csatorna; fedlapok, víznyelő rácsok cseréje),
- e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, ideiglenes forgalomtechnikai létesítmények (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése).

- A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem támogathatók, csak az a. és b. pont szerinti támogatási igényhez szerves egységként kapcsolódóan számolhatók el azok költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig. A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek összegét az árajánlatokban is elkülönítetten szükséges kimutatni.
- Szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pályázat szempontjából az az út vagy járda, amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal – a pályázat benyújtásának időpontjában – rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadám, itatott makadám, beton, kockakő burkolattal ellátott út) és ez a pályázatból egyértelműen kiderül.
- Nem igényelhető támogatás az eredeti termelt talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkő, kavics, murva, kohósalak stb.) útra vagy járdára, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás történt.
- Önálló kerékpárút, parkoló felújítására támogatás nem igényelhető, kerékpárút vagy parkoló felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha azok a felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik.
- Buszforduló felújítása önálló projekt keretében nem támogatható, kizárólag az útfelújítás részeként igényelhető támogatás az út és a hozzá kapcsolódó buszforduló felújítására.

#### Közös szabályok

Eszközbeszerzés a beruházási összköltség (összes elszámolt költség) 10%-áig számolható el. A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen a beruházás megvalósítása érdekében felmerült tervezési, engedélyezési, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment) összege összességében nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át. Az eszközbeszerzés és a fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek összegét az árajánlatokban is elkülönítetten szükséges kimutatni.

A támogatás terhére nem számolható el továbbá:

- a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerinti, a pályázati kiírás közzétételének időpontja előtt létrejött kötelezettségvállalás alapján kiállított számla (számlák),
- pályázati kiírás előtt kifizetett számlák,
- személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjárművásárlás, járműbeszerzés,
- használatos eszköz-vásárlás, használt anyag vásárlása,
- egyszer használatos eszközök beszerzése,
- sikerdíj,
- lakossági tájékoztatással kapcsolatos költségek,

- egyéb, a pályázat céljával nem összefüggő költségek.

A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére egy alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését, a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását és a pályázati alcél módosítását.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja. A támogatás felhasználásának végső határideje: 2021. december 31., mely időpontig műszakilag és pénzügyileg meg kell valósítani a támogatói okiratban foglalt támogatási célt. A felhasználási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

### 13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022. február 28-áig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 rendszeren keresztül, valamint szöveges indoklással, a kötelezettségvállalás dokumentumaival, felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról az Elszámoló melléklet kitöltésével, valamint az abban előírt dokumentumok feltöltésével.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. támogatás terhére elszámolva” záradékot.

A Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2). bekezdés *h)* pontja szerinti nyilatkozata esetén a szükséges véglegessé vált hatósági engedélyek meglétét a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóban utólagosan igazolni köteles. Az igazolás elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a beszámoló pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosítása vagy annak visszavonása kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan értesíti a minisztert.

Az Igazgatóság írásban tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembevételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

A miniszter a támogatói okirat az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdésének és a 98. § (5) bekezdése szerinti módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság az Ávr. 99. § (1) bekezdése szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A támogatás pályázati kifrásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat tartalmazza.

*A pályázók a pályázati kifrással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatársak: Szabó Barbara [barbara.szabo@bm.gov.hu](mailto:barbara.szabo@bm.gov.hu); valamint Takács Vera [vera.takacs@bm.gov.hu](mailto:vera.takacs@bm.gov.hu)) fordulhatnak.*

## KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

Készült: Vásárosnamény, Béke út útfelújítási munkáiról

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Földmunka	0 Ft	776 290 Ft
Közműcsatorna építés	5 740 Ft	26 850 Ft
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	10 276 915 Ft	4 034 664 Ft
Építmény közvetlen költsége	10 282 655 Ft	4 837 804 Ft
ÁFA vetítési alap	15 120 459 Ft	
ÁFA 27 %	4 082 524 Ft	
Munka ára	19 202 983 Ft	

**Munka pályázati ára :**

**19.202.983,- Ft**

Azaz: Tizenkilencmillió-kétszázkétezer-kilencszáznolcvanhárom 00/100 Forint

Fehérgyarmat, 2020. július 07.



Tankóczy István  
tervező

„GYARMAT-TERV”

Tervező, Építésbonyolító és Szolgáltató BT.

4900 Fehérgyarmat, Bethlen G. u. 7.

Adószám: 21062588-2-15

Bszsz.: 10404429-44250827

Cgj.: 15-08-088731





**Útburkolat alap és makadámburkolat készítése**

**61-001-5.2**

Útpálya letakarítása, géppel	m <sup>2</sup>	992,4	0	198	0	196495
------------------------------	----------------	-------	---	-----	---	--------

**63-001-3.1**

Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m <sup>2</sup> -nél kisebb felületen	m <sup>2</sup>	0	0	2100	0	0
--	----------------	---	---	------	---	---

**61-003-2.1.-0710010**

Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	m <sup>3</sup>	82,7	3341	1350	276301	111645
---	----------------	------	------	------	--------	--------

**61-003-2.1.-0710010**

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	m <sup>3</sup>	66,16	16317	2249	1079533	148794
--	----------------	-------	-------	------	---------	--------

**63-102-1.21.2.2**

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 alap aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 alap-35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kövel, homokos	m <sup>3</sup>	26,46	79121	33800	2093542	894348
---	----------------	-------	-------	-------	---------	--------

**63-102-1.31.2.3-0750206**

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35+10 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zízalékkal	m <sup>3</sup>	79,39	86000	33800	6827540	2683382
<b>Útburkolat alap és makadámburkolat készítése ÖSSZESEN:</b>					<b>10276915</b>	<b>4034664</b>
<b>ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>					<b>10282655</b>	<b>4837804</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>					<b>15120459</b>	

## MŰSZAKI LEÍRÁS

**Készült: Vásárosnamény Város Önkormányzat tulajdonában lévő**

**Vásárosnamény  
Béke út, hrsz: 946.  
útfelújítási munkáiról**

Fehérgyarmat, 2020. június 30.

**Tankóczi István**  
tervező

## 1./ ELŐZMÉNYEK

Vásárosnamény Város Önkormányzata megbízásából feladatul kaptuk Vásárosnamény, Béke út, hrsz: 946. út útfelújítási terveinek elkészítését.

A tervezett utca a város belterületén található és a lakóterületi besorolás alatti ingatlanok megközelítésére szolgál. Tárgyi utca útburkolatának erősen leromlott állapota és a kulturált közlekedési feltételek biztosítása indokolta teszi az útburkolat teljes felületi felújítását.

A burkolatfelújítás tervét az e-ÚT 06.03.13 „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése”, az e-Út 06.02.111 „Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai” az egyéb vonatkozó útügyi műszaki előírások és az Önkormányzattal folytatott egyeztetések figyelembevételével végeztem el.

## 2./ A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE:

### 2.1./ Műszaki jellemzők:

A Vásárosnamény belterületén az Önkormányzat kezelésében lévő 946. hrsz.-ú Béke úti belterületi lakóút állapota meglehetősen rossz, erősen töredezett, burkolata több helyen mély kátyúk jellemzik.

- A nevezett út a 41. számú Nyíregyháza-Beregsurány főközlekedési közútból nyílik és az önkormányzati kezelésben lévő Bocskai úthoz kapcsolódik. Útalapja az 1980-as években készült a szilárd útburkolattal együtt. Teljes felületet érintő útfelújítási munka jelen időpontig ezen útszakaszon nem történt.
- Karbantartási munkák évi rendszerességgel történnek, kátyúzás formájában, de a felülete annyira töredezett, tönkrement, hogy teljes felületi lezárást igényel.

A meglévő pályaszerkezet kialakítása:

- 4 cm AC 11 jelű aszfaltbeton kopóréteg
- 8 cm AC-22 jelű aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm kohósalak/FZKA
- 25 cm homokos kavics (fagyvédő réteg)

### 2.2./ Aszfaltozott út

#### 2.2.1./ Az út osztályba sorolása:

A tervezett út a vonatkozó „Közutak tervezése” Útügyi Műszaki Előírás szerint egyéb közút, B.VI.B. osztályba és „B” környezeti kategóriába sorolható.

Tervezési sebesség 40 km/h.

### 2.2.2./ Vízszintes vonalvezetés:

A tervezett 946. hrsz.-ú Béke út a 49. számú Nyíregyháza-Beregsurány fkl. út 51+536 KM. szelvényéhez csatlakozik a baloldalon. A Meglévő burkolat szélessége 3,0 m, tervezett szélesítés kétoldalon 0,5-0,5 m. Az út a 0+000 KM szelvénytől egyenes vonalvezetésű a 0+330,8 számú végszelvényig.

### 2.2.2./ Magassági vonalvezetés:

A közút csatlakozásánál az állami főközlekedési közút vonalvezetése vízszintesnek tekinthető, ezért a tervezett felújítás burkolatát 0+015 KM szelvényig 1% hosszszéssel kell kialakítani. A tervezett felújítás és csatlakozás nem érinti az állami közút területét. Az út a szelvényig emelkedik 0,2 %-ot, közel vízszintes.

### 2.2.3./ Keresztmetszeti kialakítás:

A tervezett út burkolatszélessége: 4,0 m.

A burkolatok oldalesése: 2,5 % (egyoldali)

A pályaszerkezetet a felújításra kerülő szakaszokon padka zárja le, melynek oldalesését 5%-os oldaleséssel kell kialakítani!

### 2.2.4./ A pályaszerkezet kialakítása:

A tervezett felújítandó Béke út mellékút, várható forgalom  $\text{ÁNF} < 500 \text{ E/nap}$ , tervezési forgalom  $\text{TF}(100) = 30000$  nehéz gépkocsi várható, az Átlagos Napi Forgalom (ÁNF) 5 alattira becsülhető, az út terhelési osztálya „A” nagyon könnyű.

Az út pályaszerkezetét az általaj minősége és a várható forgalom figyelembevételével határoztam meg.

Tervezett pályaszerkezet az alábbi:

A burkolati hibák kijavítását követően a teljes felületet le kell takarítani. A szélesítésben teljes pályaszerkezetet kell kialakítani az eredetivel megegyező módon. A letakarítást követően bitumenes alápermetezést kell végezni és csak azt követően kezdhető meg a bitumenes aszfalt kopóréteg építése teljes felületen.

- 3,5 cm (+ 1,5 cm kiegyenlítő) AC-11 jelű aszfaltbeton réteg készül (teljes felületen)

Szélesítésben:

- 3,5 cm (+ 1,5 cm kiegyenlítő) AC-11 jelű aszfaltbeton réteg
- 4 cm AC 11 jelű aszfaltbeton kopóréteg
- 8 cm AC-22 jelű aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm Hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből (vagy 20 cm kohósalak/FZKA)
- 25 cm homokos kavics (fagyvédő réteg)

### 3./ TERÜLETIGÉNYBEVÉTEL

A tervezéssel igénybe vett területek:  
Vásárosnamény, Béke út hrsz: 946.

### 4./VÍZELVEZETÉS

A területen a csapadékvíz elvezetés biztosított, jelenleg a felújítandó út mindkét oldalán betonlap burkolatos csapadékvízvezető rendszer van kialakítva, mely biztosítja a biztonságos csapadékvíz elvezetést.

### 5./KÖZMŰVEK

A kivitelezés során a felújítási munkák 1 db. szennyvíz akna fedlap szintbe emelését kell elvégezni, más közművet nem érint!

**A közmű-hálózatok nyomvonal nyilvántartásának pontatlanságai miatt a szakfelügyelet javasolt kérni. A szakfelügyelet nélkül végzett bármilyen építési munka esetén a kivitelezőt terheli az anyagi és jogi felelősség!**

### 6./ ÉPÍTÉS

Az összes felületi javítást és a bitumenes alápermetezést követően kezdhető meg és végezhető el a teljes felület aszfaltozása AC-11 jelű aszfaltréteg beépítésével.

A burkolatfelújítási munkákat követően, azok elkészülte után a padkákat rendezni, füvesíteni szükséges 5%-os padkaesés kialakításával.

A földmunkák végzésénél az MSZ 10-301/1-81, továbbá az abban hivatkozott szabványok előírásait be kell tartani.

### 7./ FŐBB ANYAG ÉS MUNKAMENNYISÉGEK

Sorszám	Munka megnevezése Béke utca	Egység	Mennyiség
1.	AC-11 jelű melegbitumenes aszfalt réteg készítése alápermetezéssel	m <sup>3</sup>	79,39
2.	AC-22 jelű melegbitumenes aszfalt réteg készítése alápermetezéssel	m <sup>3</sup>	26,46
3.	Hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből	m <sup>3</sup>	66,16
4.	Földkiemelés és tükörkészítés	m <sup>3</sup>	205,1
5.	Padkarendezés	m <sup>2</sup>	661,6
6.	Szennyvíz akna szintbehelyezés	db.	1,0

## 8./ FORGALOMTECHNIKA

Az építés idejére vonatkozó ideiglenes forgalomszabályozásról kell gondoskodni a vonatkozó szabványok előírásainak figyelembevételével.

Végleges forgalmi rend: Kialakult, meglévő marad.

## 9./ KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET

A tervezett munkálatok során néhány környezet-, illetve természetvédelmi körülményre hívjuk fel a majdani beruházó – kivitelező figyelmét, az alábbiak szerint:

- Az építés alatt keletkező hulladékot gyűjteni kell, és rendszeresen el kell szállítani.
- A kivitelezés során úgy kell eljárni, hogy a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződhessen.
- A munkagépek tárolását, karbantartását, illetve az üzemanyag tárolóit úgy kell kialakítani, hogy azok környezeti károkat ne okozzanak. A tárolóhelyeket fel kell szerelni kárelhárítási eszközökkel, és meg kell bízni egy felelős személyt, aki szükség esetén azonnal megkezdheti a kárelhárítást. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését úgy kell elvégezni, hogy üzemanyag, kenőanyag a talajba, felszín-, illetve felszín alatti vízbe ne kerülhessen.
- A kiporzás csökkentése érdekében, a légköri viszonyoktól függően a földszállítási útvonalakat, igény esetén a földmunka területét, rendszeres időközönként locsolni kell.
- A kivitelező köteles az építés során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A kivitelező köteles megakadályozni, hogy az építés során a veszélyes hulladék a talajba, felszín-, és felszín alatti vizekbe, illetve a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a környezetet.
- A kivitelező csak olyan kezelőnek adhatja át a veszélyes hulladékot, aki a környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.
- A tevékenység során keletkező hulladékot, ha az ökológiailag előnyös, műszakilag lehetséges és gazdaságilag megalapozott, hasznosítani kell.
- Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- Tilos a keletkezett hulladékot elhagyni, a gyűjtés-, tárolás-, kezelés szabályaitól eltérő módon elhelyezni, kezelni.



- A káros zajhatás elkerülése érdekében a kivitelezés során zajszegény építési technológiát, illetve építőgépeket kell alkalmazni.

## 10./ MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

### Munkavédelmi előírások

- A dolgozókat a munka megkezdése előtt munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.
  - A munka irányítója csak munkavédelmi vizsgával rendelkező személy lehet.
  - A munkahelyen egészségügyi mentőládát kell tartani.
  - A gépeket csak a gép kezelésére jogosított személyek kezelhetik.
  - Csak minősített, üzemelésre alkalmas gépek foglalkoztathatók.
  - Üzemanyag tárolás csak a tűzrendészeti előírásoknak megfelelően történhet.
  - A földszállítási útvonalakat ki kell jelölni, és biztonságos használatukat biztosítani kell.
  - Éjszakai munkavégzés esetén a munkateret, közlekedési utakat ki kell világítani.
- A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó rendeletek zajvédelmi- és levegőtisztaság-védelmi előírásait.

### Jogszabályok:

- 93. évi XCIII Tv. A munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993 MÜM. rendelettel
- 19/1995 KHVM rendelet, Vízügyi Biztonsági Szabályzat
- 32/1994 IKM rend. Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat

### Szabványok:

- MSZ 04-900 Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei
- MSZ 04-901 Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechn. követelményei
- MSZ 04-904 Beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei
- MSZ 04-963-1 Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai követelmények
- MSZ 04-963-2 Munkavédelem. Építőipari gépek. Kiegészítő biztonságtechnikai követelmények
- MSZ 04-965 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei
- MSZ 10-197 Vízügyi gépek, gépi berendezések, készülékek munkavédelmi minősítése
- MSZ 17305 Anyagmozgatási munkák ált. biztonságtechnikai követelményei
- MSZ 10-272 Folyószabályozás munkavédelmi követelményei
- MSZ 10-278 Bevízvédekezés munkavédelmi követelményei

A kivitelezés megkezdése előtt meg kell győződni az említett jogszabályok, vonatkozó szabványok érvényességéről, a változásokat pedig figyelemmel kell kísérni.

### Tűzvédelem :

A létesítmény "D" - Mérsékelt tűzveszélyes - osztályba tartozik.

A kiviteli munkálatok állandóan változó munkahelyűek, ezért a tűzoltáshoz szükséges oltóvíz-vételi lehetőségéről minden munkaterületen az adott hely sajátosságainak megfelelően kell gondoskodni.

A tűzoltás céljára a munkaterületenként az alábbi kézi tűzoltó készüléket kell biztosítani:

- |  |      |
|--|------|
| • minden gépjárművön, munkagépen                   | 1 db |
| • tűzveszélyes folyadéktárolónál                   | 2 db |
| • hegesztő-berendezésnél                           | 1 db |
| • lakókocsinál, őrbódénál                          | 1 db |
| • alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél | 2 db |

Tűzjelzés céljára stabil, vagy mobil telefon készüléket kell biztosítani, amelynek állandó üzemképes állapotáról az építésvezető köteles gondoskodni.

Éghető anyag raktározásának céljára olyan területet kell kijelölni, amely mentes a száraz alj- és gyomnövényzettől.

Kiürítés számítás készítése nem indokolt, mivel a munkaterület szabadban van.

Amennyiben a munkaterületen elektromos árammal működő gépet, berendezést, eszközt használnak, akkor a munkakezdés megkezdése előtt az elektromos érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatot el kell végezni.

Az elektromos hálózatba főkapcsolót kell beépíteni, amellyel, egy mozdulattal valamennyi elektromos berendezés áramtalanítható.

Áramtalanítás céljára kismegszakító nem vehető figyelembe.

A lakókocsikban, őrbódékban csak engedélyezett típusú tüzelő- és fűtőberendezés alkalmazható. Az üzemeltetésre és használatra vonatkozó előírásokat a helyi Tűzvédelmi Szabályzatban kell rögzíteni.

Nyílt láng használatával járó tevékenység végzése esetén az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

Cserjeirtás és égetés esetén be kell tartani a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait.

Égetés csak szélcsendes időben, éghető anyagoktól 10 m távolságra és csak felügyelet mellett történhet, az alábbi megkorlátásokkal:

- Az égetés helyszínén olyan kézi tűzoltó készüléket és egyéb oltásra alkalmas felszerelést kell készenlétben tartani, amellyel egy esetleges tűz eloltható.
- A munka befejezése után az égetés helyszínét felül kell vizsgálni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, amely tűz okozója lehet.
- Égetés esetén a felelős dolgozót írásban kell kijelölni, aki felelőséggel tartozik a munkavégzésért.

A kivitelezési munkálatok végzéséhez szükséges járművek, erőgépek tartalék üzemanyagát külön kijelölt tárolóhelyen szabad elhelyezni.

A tűzveszélyes folyadék tárolása, kezelése, használata során be kell tartani a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait.

A tűzveszélyes folyadékok kezelésével egy főt meg kell bízni, akinek tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie.

Gázpalackok munkaterületen úgy tárolhatók, hogy az a környezetét közvetlenül ne veszélyeztesse.

Több gázpalack tárolása esetén tárolóhelyet kell létesíteni, melyre a hatályban lévő Magyar Szabványok, Biztonsági Szabályzatok és tűzvédelmi előírások az érvényesek.

Gépjárművet munkaidőn túl úgy kell elhelyezni, hogy azok esetleges kigyulladására esetén egymást ne veszélyeztessék.

A járműveket olyan állapotban kell hagyni, hogy azokat illetéktelen személyek ne működtethessék.

A munkaterület megközelítésére olyan közlekedési útvonalat kell biztosítani, amelyen a megközelítés lehetősége tüző gépjárművel a nap bármely időszakában és bármilyen időjárási viszonyok között is lehetséges.

## **11./ KIVITELEZÉS UTÁNI EREDMÉNY**

A felújítást követően a teljes útfelület homogénné válik, biztosított lesz rajta a balesetmentes közlekedés.

Téli időszakban a hóeltakarítás gépi erővel végezhető, az útfelület tisztán tartható.

A kopóréteggel lezárt útfelület megakadályozza az útalap eróziós rongálódását.

Fehérgyarmat, 2020. július 1.

**Tankóczy István**  
tervező

## TERVEZŐI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy jelen tervdokumentációt az általános érvényű és az eseti hatósági előírások,- ezen belül is a munkavédelmi és tűzrendészeti követelményeket megállapító rendeletek, szabályzatok, országos /MSZ/ és ágazati /szakmai/ szabvány, valamint a műszaki előírások figyelembevételével készítettem el.

### A tevékenységhez alkalmazott UME előírások:

e-ÚT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ)

e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak tervezési előírásai (KTSZ kiegészítés)

e-ÚT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai

e-ÚT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése

e-ÚT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezet méretezése

e-ÚT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése

e-ÚT 05.01.15 Útépitési köanyaghalmozatok

e-ÚT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok

e-ÚT 05.02.15 Útépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.

e-ÚT 06.03.21 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei

e-ÚT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai

e-ÚT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése

e-ÚT 04.04.11 Közúti vezetőkörlát. Elhelyezési előírások

e-ÚT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése

e-ÚT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelmények

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű, továbbá az eseti /szakhatósági/ előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

Fehérgyarmat, 2020. július 1.

Tankóczy István  
tervező  
VZ-korl., KÉ-Korl.  
MMK: 15-0376



4900. Fehérgyarmat,  
Bethlen G. u. 7. szám  
Tel.: (70)339-2645  
email: gyarmatterv@gmail.com  
Cgj. szám: Cg.15-06-088731

## TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Tankóczy István tervező kijelentem, hogy a Vásárosnamény Város Önkormányzata (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.) által tervezett és megvalósítani kívánt Vásárosnamény, Béke út (hrsz: 946.) útfelújítása megnevezésű beruházás *nem útéptézési engedély köteles tevékenység.*

Tervező neve: Tankóczy István

Címe: 4900. Fehérgyarmat, Bethlen G. u. 7.

Tervezői Névjegyzéki szám: KÉ-Korl.-15-0376

Kelt: Fehérgyarmat, 2020. július 02.

Tankóczy István

**„GYARMAT-TERV”** tervező  
Tervező, Építésbonyolító és Szolgáltató Bt.  
4900 Fehérgyarmat, Bethlen G. u. 7.  
Adószám: 21062568-2-16  
Bazis: 10404429-44250627  
Cgj.: 15-06-088731

**TANKÓCZI ISTVÁN** magántervező  
4900 Fehérgyarmat, Bethlen G. u. 7.  
Eng.sz.: ÉK-15-251  
V2-Korlátozott KÉ-korlátozott  
Adószám: 73902991-1-35

## Árajánlat

Vásárosnamény Város Önkormányzata „4800 Vásárosnamény, Bocskai István utca (Bartók utca és Béke utca közötti szakasz útfelújítás” című pályázathoz kapcsolódóan *tervezési és műszaki ellenőri szolgáltatásra.*

Ajánlatkérő: Vásárosnamény Város Önkormányzat (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.)  
Csonka Attila Úr részére

1. Ajánlattevő neve, és címe:

- Név (cégnév): "GYARMAT-TERV" .....
- Cégjegyzékszám: 15-06-088731 .....
- Székhely: . 4900. Fehérgyarmat, Bethlen G. u. 7. ....
- Adószám: 21062568-2-15.....
- E-mail-cím: gyarmatterv@gmail.com.....
- Képviselőre jogosult neve, beosztása: Tankóczy István üzletvezető .....

2. Az árajánlattétel részeként az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott Tankóczy István nyilatkozom, hogy:

1. Nyertességem esetén a megbízási szerződést megkötöm és a feladat teljesítését vállalom.
2. A feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételekkel, a szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezem.
3. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az ajánlatkérő referenciáimról informálódjon.

3. Az általam meghatározott ellenszolgáltatás mértéke:

Projektterv készítése:

Nettó	380.000,- Ft
ÁFA	102.600,- Ft
Bruttó	482.600,- Ft

Műszaki ellenőrzési díj:

Nettó	280.000,- Ft
ÁFA	75.600,- Ft
Bruttó	355.600,- Ft

Jelen árajánlatom legalább 60 napig érvényes.

Kelt: Fehérgyarmat, 2020. június 25.



.....  
cégszerű aláírás

**„GYARMAT-TERV“**  
Tervező, Építésbonyolító és Szolgáltató BT.  
4900 Fehérgyarmat, Bethlen G. u. 7.  
Adószám: 21062568-2-15  
Bszsz: 10404428-44250627  
Cgj.: 15-06-088731